


АНТИКОАГУЛЯНТЫ

Основные многоцелевые антикоагулянты

- | | |
|---|---------------------|
| АВК | |
| • Варфарин | |
| • никоумалон, синкумар, фенпрокумон и флуиндион | |
| Гепарины |] Непрямое действие |
| • НФГ | |
| • НМГ | |

Специфические антагонисты факторов IIa и Xa

- | | |
|--|----------------------|
| Анти-IIa |] Прямое действие |
| • Гирудин и его аналоги (дезирудин) | |
| • Синтетические прямые ингибиторы тромбина (аргатробан, бивалирудин, дабигатран) | |
| Анти-Xa |] не прямое действие |
| • данапароид натрия | |
| • фондапаринукс | |
| • ривароксабан, аписабан, эдоксобан, бетриксабан |] Прямое действие |



Физиологические антагонисты IIa и Xa

- | | |
|-----------------|----------------|
| Анти-IIa | Анти-Xa |
| AT | AT |
| HC II | TFPI |
| Гепарансульфат | Гепарансульфат |
| Дерматансульфат | |

АТ: Антитромбин
НС II: Кофактор II гепарина
TFPI: Ингибитор пути тканевого фактора
НФГ: Нефракционированный гепарин
НМГ: Низкомолекулярный гепарин



Diagnostica Stago S.A.S.
 RCS Nanterre B305 151 409
 9, rue des Frères Chausson
 92600 Asnières sur Seine (France)
 Ph.: +33 (0)1 46 88 20 20
 Fax: +33 (0)1 47 91 08 91
 webmaster@stago.com
 www.stago.com

At the Heart of Haemostasis